

ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ

По наблюдениям на модельной территории НП «Кыталык»

в бассейне нижнего течения р. Индигирка

Май-июнь 2023

Май 2023 г.

Дата	Ветер м/с	Ск..	Явления	Облачность	T (C)	Td (C)	f (%)	Te (C)	Tes* (C)
5.05	CB	4	Снег, метель слаб. ливневой снег снежные кристаллы позёмки	10/4 600 м [Sc Ac und]	-7.6	-9.9	84	-14	1004.3
5.05	CB	6		10/10 90 м [Cb cap]	-9.2	-10.5	90	-18	1003.9
5.05	CB	7		10/10 240 м [Cb cap]	-10.1	-11.6	89	-19	1004.2
5.05	C	6		10/10 300 м [Sc]	-11.6	-13.1	89	-20	1004.9
5.05	C	7		10/10 1080 м [Sc]	-12.7	-14.4	87	-22	1006.2
5.05	C	7		10/10 1140 м [Sc]	-14.3	-17.0	80	-24	1007.3
5.05	C	5		10/10 330 м [Sc]	-13.8	-16.2	82	-22	1008.4
6.05	C3	4	слаб. снег метель	10/10 450 м [Sc]	-12.8	-15.6	79	-20	1009.2
6.05	3	3		8/3 300 м [Sc Ac trans]	-11.2	-16.7	64	-17	1009.6
6.05	Ю3	3		4/0 [Ac trans]	-9.8	-16.3	59	-16	1010.2
6.05	Ю	3		4/0 [Ac trans Ci fib]	-10.2	-16.2	61	-16	1010.1
6.05	Ю	3		3/0 [Ci fib]	-13.9	-17.6	74	-20	1010.1
6.05	Ю	3		3/0 [Ci fib]	-14.9	-18.5	74	-21	1009.6
6.05	Ю	3		3/0 [Ci fib]	-13.5	-18.6	65	-20	1009.0
6.05	Ю	4		3/0 [Ci fib]	-10.2	-16.7	59	-17	1008.3
7.05	Ю	4	снежные кристаллы снег	ясно	-7.2	-14.5	56	-14	1007.3
7.05	ЮВ	4		ясно	-6.2	-12.4	61	-12	1006.4
7.05	ЮВ	4		9/0 [Ci fib]	-5.8	-10.3	70	-12	1005.3
7.05	В	3		9/0 [Ac trans Ci fib]	-6.3	-10.4	73	-12	1005.0
7.05	ЮВ	3		10/0 [Ac und]	-5.7	-9.5	75	-11	1004.5
7.05	В	2		10/0 [Ac und]	-5.8	-9.5	75	-10	1004.3
7.05	ЮВ	2		10/0 [Ac As]	-4.4	-8.8	71	-8	1005.1
7.05	3	5		10/8 270 м [St Ac As]	-8.6	-10.2	88	-16	1006.4
8.05	C3	7	снег метель снег	10/10 210 м [St]	-9.8	-11.7	86	-19	1008.1
8.05	C3	11-15 {15}		10/10 120 м [St]	-11.7	-13.5	86	-23	1010.5

8.05	C	11-15 {15}		10/10 120 м [St]	-12.5	-14.6	84	-24	1013.6
8.05	C3	9-13 {15}		10/10 210 м [St]	-13.0	-15.8	79	-24	1016.2
8.05	C3	8-10 {14}		10/10 180 м [St]	-14.7	-16.8	84	-26	1018.5
8.05	C3	6 {11}		10/10 240 м [St]	-15.0	-17.1	84	-25	1019.9
8.05	C3	4 {11}		10/10 360 м [Sc]	-19.3	-21.4	83	-28	1021.5
8.05	C3	3		3/0 [Ci fib]	-18.5	-20.8	82	-26	1022.9
9.05	3	4		ясно	-15.4	-18.3	78	-23	1024.0
9.05	3	4		ясно	-11.7	-14.8	78	-19	1023.9
9.05	Ю3	2		ясно	-10.0	-14.7	68	-14	1022.8
9.05	ЮВ	3		ясно	-11.7	-16.2	69	-18	1020.8
9.05	Ю	3		ясно	-14.5	-19.8	64	-21	1017.8
9.05	Ю	5		10/0 [Ac trans Ci fib]	-14.2	-19.1	66	-23	1013.9
9.05	Ю	5		10/0 [Ac und]	-11.3	-16.2	67	-19	1010.8
9.05	Ю	6 {10}		10/0 [Ac und]	-8.2	-12.4	72	-16	1007.3
10.05	Ю	6-10 {12}		10/0 [Ac und]	-6.4	-10.8	71	-14	1004.0
10.05	Ю	6 {11}		10/0 [Ac und]	-3.7	-9.4	65	-11	1002.6
10.05	Ю3	4 {11}	снежные кристаллы	10/6 450 м [Sc Ac und]	-3.1	-6.5	77	-9	1002.3
10.05	Ю3	3	снег	10/8 660 м [Sc Ac und]	-1.8	-6.7	69	-6	1002.7
10.05	Ю3	3	снег	3/0 [Ac trans]	-3.4	-8.0	70	-8	1003.6
10.05	Ю	3		3/0 [Ac trans]	-5.6	-9.5	74	-11	1003.9
10.05	Ю	3		4/0 [Ac trans Ci fib]	-5.6	-10.1	71	-11	1004.3
10.05	C3	8-10 {11}		10/8 330 м [Sc Ac und]	-7.7	-9.4	88	-17	1006.2
11.05	C3	6 {11}	ливневой снег	10/10 270 м [Cb cap]	-9.9	-11.8	86	-18	1008.3
11.05	C3	7 {10}	ливневой снег, метель	10/10 270 м [Cb cap]	-11.2	-13.3	84	-21	1010.3
11.05	C3	9-11 {11}	слаб. снег ливн. снег	10/8 240 м [St Ac As]	-11.1	-13.5	82	-21	1012.3

11.05	С	6 {10}	снежные кристаллы, метель	10/4 300 м [Sc Ac As]	-12.0	-14.7	80	-21	1014.8
11.05	СЗ	4 {10}	снег, метель	4/0 [Ac trans]	-15.6	-17.8	83	-24	1016.7
11.05	З	2		4/0 [Ac trans]	-16.8	-18.4	87	-22	1017.3
11.05	Ю	3		ясно	-20.4	-22.8	81	-28	1017.1
11.05	Ю	5		3/0 [Ci fib]	-16.2	-18.3	84	-25	1016.6
12.05	ЮЗ	5	Слаб. снег снежные кристаллы. 1 ворон, восточносибирские чайки (данные инспекции НПК).	3/0 [Ci fib]	-10.1	-15.3	66	-18	1016.0
12.05	З	3		ясно	-6.8	-13.7	58	-12	1015.3
12.05	Ю	4		ясно	-4.6	-13.4	50	-10	1014.0
12.05	ЮЗ	4		ясно	-4.8	-11.9	58	-11	1012.7
12.05	ЮЗ	3		1/0 [Ac trans]	-7.8	-13.7	63	-13	1011.9
12.05	С	3		8/0 [Ac trans]	-10.0	-13.6	75	-16	1011.4
12.05	СВ	3		8/0 [Ac trans]	-13.8	-15.4	88	-20	1012.0
12.05	СВ	1		10/0 [Ac As]	-11.0	-13.3	83	-13	1012.2
13.05	СЗ	4	Первая регистрация стерха. Гуменник –начало регистрации около с. Чокурдах Данные инспекции НПК: 15 куропаток, 2 ворона, 1 заяц на маршруте п.Чокурдах-Океан-Сяне.	10/8 [Sc Ac As]	-11.5	-13.8	83	-19	1012.5
13.05	СЗ	2		10/4 300 м [Sc Ac trans Ci fib]	-10.2	-14.4	71	-15	1012.3
13.05	СЗ	2		3/0 [Ci fib]	-10.0	-14.5	70	-14	1011.8
13.05	СЗ	1		ясно	-10.4	-15.1	68	-13	1012.0
13.05	С	2		3/0 [Ci fib]	-14.5	-16.7	83	-19	1011.9
13.05	СВ	2		ясно	-15.3	-16.8	88	-20	1011.3
13.05	В	2		ясно	-14.2	-15.9	87	-19	1010.8
13.05	В	1		ясно	-14.1	-16.1	85	-17	1010.6
14.05	СВ	2	Тундровый лебедь, гуменники (данные инспекции НПК)	8/0 [Ci fib]	-11.6	-15.3	74	-16	1010.2
14.05	СЗ	1		8/0 [Ci fib]	-8.2	-13.8	64	-10	1009.5
14.05	СВ	2		10/0 [Ci fib]	-8.6	-13.0	70	-13	1009.4
14.05	штиль	0		10/0 [Ci fib]	-8.2	-13.2	67	-9	1009.8
14.05	Ю	1		6/0 [Ci fib]	-9.7	-14.2	70	-12	1009.8
14.05	ЮЗ	2		3/0 [Ci fib]	-11.9	-14.8	79	-16	1010.2
14.05	ЮЗ	2		ясно	-12.5	-15.4	79	-17	1010.7
14.05	ЮЗ	2		ясно	-9.9	-14.3	70	-14	1011.5
15.05	ЮЗ	2		ясно	-5.1	-11.2	62	-9	1012.1
15.05	ЮВ	2		8/0 [Ci fib]	-2.1	-9.8	56	-5	1012.5
15.05	ЮВ	3		6/0 [Ci fib]	-0.7	-7.6	60	-5	1012.5
15.05	ЮВ	3		4/0 [Ci fib]	-0.8	-6.8	64	-5	1012.9
15.05	Ю	3		4/0 [Ci fib]	-2.2	-8.7	61	-7	1013.8

15.05	Ю	3	7 стерхов. Канадский журавль	4/0 [Ci fib]	-3.5	-8.4	69	-8	1014.1
15.05	Ю	4		ясно	-3.1	-8.2	68	-9	1014.3
15.05	Ю	2		ясно	+0.4	-6.8	58	-3	1014.5
16.05	Ю	4		ясно	+3.9	-4.0	56	0	1013.5
16.05	Ю	4		3/0 [Ci fib]	+5.0	-2.9	57	+1	1013.0
16.05	Ю	4		8/0 [Ci fib]	+4.6	-2.3	61	+1	1012.3
16.05	Ю	3		6/0 [Ci fib]	+4.6	-2.3	61	+1	1011.9
16.05	Ю	4		10/0 [Ac trans Ci fib]	+3.6	-3.0	62	-1	1011.0
16.05	Ю	3		10/0 [Ac und]	+2.8	-3.1	65	-1	1009.9
16.05	Ю3	2		10/0 [Ac und]	+4.4	-2.2	62	+2	1009.7
16.05	3	2		10/0 [Ac und]	+5.1	-2.0	60	+3	1010.2
17.05	С	8	дымка	10/0 [Ac trans Ci sp]	-1.0	-2.3	91	-9	1011.3
17.05	СВ	8-10 {10}		10/0 [Ac As]	-1.1	-2.2	92	-9	1013.3
17.05	СВ	8-10 {12}		10/8 150 м [St Ac As]	-1.2	-2.1	94	-9	1014.2
17.05	СВ	7 {11}		10/10 120 м [St]	-1.8	-2.3	96	-10	1015.7
17.05	СВ	7-10 {11}		10/10 90 м [St]	-2.0	-2.3	98	-10	1015.4
17.05	В	6 {11}		10/10 90 м [St]	-2.2	-2.5	98	-10	1014.2
17.05	В	5 {11}		10/8 180 м [St Ac As]	-1.9	-2.4	96	-9	1013.2
17.05	В	6-10 {10}		10/8 180 м [St Ac und]	-1.7	-2.7	93	-9	1011.6
18.05	В	6-10 {11}	Канадские журавли (4) (данные инспекции НПК)	9/6 200 м [St Ac und]	-0.3	-2.2	87	-7	1009.7
18.05	В	6 {12}		10/8 150 м [St Ac und]	+0.1	-1.5	89	-7	1007.9
18.05	В	5 {12}		10/4 200 м [St Ac und]	+0.7	-0.7	90	-5	1006.0
18.05	В	3		10/0 [Ac und]	+1.3	-0.4	88	-3	1004.9
18.05	СВ	2		10/0 [Ac und]	+0.1	-0.6	95	-4	1003.9
18.05	3	1		10/0 [Ac und]	-0.8	-1.0	99	-3	1003.2
18.05	С3	4	Дымка слаб. ливневой снег Данные инспекции НПК: 3 куропатки, 14	10/10 90 м [St]	-2.3	-2.6	98	-8	1003.5
18.05	3	6		10/10 60 м [St]	-1.6	-1.9	98	-9	1005.0
19.05	3	6		10/10 90 м [St]	-0.7	-1.0	98	-8	1006.1

19.05	3	7 {10}	гуменников на маршруте Океан-Сяне -п.Чокурдах.	10/8 200 м [Cb cap Ac As]	-1.2	-2.2	93	-9	1008.3
19.05	C3	7 {10}		10/1 300 м [Sc]	-2.0	-3.6	89	-10	1010.3
19.05	C3	8-10 {11}		10/10 360 м [Cb cap]	-3.1	-4.5	90	-12	1012.4
19.05	C3	5 {11}		10/10 400 м [Cb cap]	-3.8	-5.3	89	-11	1013.7
19.05	3	5		10/0 [Ac und]	-4.7	-6.5	87	-12	1013.4
19.05	Ю	4		8/0 [Ci fib]	-5.1	-7.6	83	-11	1012.6
19.05	Ю	6	1 бурый медведь, Ю-В оз. Бакул	3/0 [Ci fib]	-2.5	-5.7	79	-10	1011.1
20.05	Ю	6 {10}		4/0 [Ci fib]	+0.8	-4.1	70	-5	1009.3
20.05	Ю	5		8/0 [Ci fib]	+2.9	-3.4	63	-2	1007.8
20.05	Ю	3		8/0 [Ci fib]	+4.0	-2.1	64	+1	1006.2
20.05	ЮВ	2		10/0 [Ac trans Ci fib]	+3.1	-1.4	72	0	1004.9
20.05	ЮВ	3		8/0 [Ac trans Ci fib]	+2.8	-1.8	72	-1	1003.7
20.05	ЮВ	2		9/0 [Ac trans Ci fib]	+2.0	-1.8	76	-1	1002.7
20.05	CB	3		10/0 [Ac und]	-1.2	-2.5	91	-6	1002.1
20.05	CB	3		9/0 [Ac trans Ci fib]	+1.2	-1.4	83	-3	1001.7
21.05	CB	2	Туман, небо видно в посл. час снег {туман} Бурый дрозд, белобровый дрозд, фифи, белохвостый песочник Данные инспекции НПК: 3 канадских журавля, 1 стерха,	8/0 [Ac trans Ci fib]	+4.5	+1.1	79	+2	1001.8
21.05	CB	4		8/0 [Ac trans Ci sp]	+3.2	+0.9	85	-1	1002.7
21.05	C	5		10/8 270 м [St Ac und]	+1.5	0.0	90	-4	1004.5
21.05	C	6		10/10 210 м [St]	-0.3	-1.2	94	-7	1006.9
21.05	C	6		10/10 60 м [St]	-3.1	-3.5	97	-11	1009.4
21.05	C	7 {10}		10/10 120 м [St]	-4.7	-5.3	96	-13	1011.4
21.05	C	8-10 {11}		10/10 300 м [Sc]	-6.6	-8.2	88	-16	1013.9
21.05	C	8-10 {11}		10/10 500 м [Sc]	-6.5	-9.8	77	-16	1016.0

Дата	Ветер м/с	Ск..	Явления	Облачность	T (C)	Td (C)	f (%)	Te (C)	Tes (C)	P (гПа)
22.05	С	5 {11}	Снежное покрытие 95%. Пение краснозобого конька, лапландского подорожника. Массовый пролет гуменника около оз. Джюкарское. По данным инспекции НПК, 89 клектунов	10/10 600 м [Sc]	-6.0	-10.2	72	-13	-13	1017.1
22.05	СВ	4		9/9 750 м [Sc]	-5.0	-10.3	66	-11	-10	1018.5
22.05	В	4		10/10 800 м [Sc]	-4.8	-9.9	67	-11	-11	1018.6
22.05	В	3		8/8 660 м [Sc]	-5.0	-10.0	68	-10	-10	1019.1
22.05	В	4		10/0 [Ac und Ci fib]	-6.9	-10.4	76	-13	-13	1018.8
22.05	В	3		10/0 [Ac trans Ci fib]	-8.4	-10.6	84	-14	-14	1017.4
22.05	В	3		10/0 [Ac und]	-6.4	-9.1	81	-12	-12	1015.8
22.05	ЮВ	3		10/0 [Ac und]	-3.9	-7.6	75	-9	-8	1014.4
23.05	ЮВ	4	Снежное покрытие 95%. Отмечены: канадский журавль, белая куропатка, белая трясогузка	8/0 [Ac trans Ci fib]	-2.3	-6.9	71	-8	-5	1013.1
23.05	ЮВ	4		6/3 300 м [Sc Ac trans]	-1.1	-5.1	74	-7	-3	1011.9
23.05	ЮВ	3		9/4 300 м [Sc Ac trans]	+0.1	-4.4	72	-4	-3	1010.9
23.05	В	3		10/4 300 м [Sc Ac trans]	+0.1	-2.3	84	-5	-4	1010.9
23.05	СВ	5		8/0 [Ac trans]	-1.2	-2.5	91	-5	-5	1011.2
23.05	СВ	7		10/10 270 м [St]	-1.4	-1.8	97	-5	-5	1011.2
23.05	СВ	8-11 {11}		10/10 210 м [St]	-1.3	-2.5	92	-5	-5	1011.0
24.05	СВ	7 {11}	Снежное покрытие 95%. Дымка, туман, небо видно. Первое насиживание на гнезде у стерха (пара №7, юго-восточное побережье оз. Джюкарское. Активны белая куропатка, канадский журавль, белая трясогузка, лапландский подорожник, щеголь, восточносибирская чайка, круглоносый и плосконосый плавунчики, турухтан Белолобый гусь	10/10 100 м [St]	-1.1	-1.6	96	-8	-8	1011.4
24.05	СВ	6		10/10 90 м [St]	-0.9	-1.9	93	-8	-8	1011.0
24.05	СВ	5		10/10 150 м [St]	-0.4	-1.7	91	-8	-8	1010.4
24.05	СВ	5		10/10 90 м [St]	-0.8	-1.7	94	-8	-8	1010.0
24.05	СВ	9-10 {10}		10/10 60 м [St]	-0.7	-1.0	98	-8	-8	1010.2
24.05	СВ	8-10 {11}		10/10 30 м [St]	-0.5	-0.6	99	-7	-7	1010.1
24.05	В	4-10 {10}		10/10 30 м [St]	-0.2	-0.3	99	-7	-7	1009.4
24.05	ЮВ	1		10/10 30 м [St]	-0.5	-0.6	99	-9	-9	1008.3
25.05	ЮЗ	4	Дождь, туман, снег. Пение овсянки-крошки. 12 овцебыков и 5 овцебычат. Пепельные чечетки 8 ос. 1 заяц, 1 песец, 2 куропатки. Данные инспекции НПК: пролетные гуси по 3-6 ос.	10/10 90 м [St]	-0.5	-0.7	99	-8	-8	1007.9
25.05	З	4		10/10 90 м [St]	+0.6	-0.2	94	-5	-4	1008.1
25.05	ЮЗ	4		10/8 400 м [Sc Ac und]	+3.0	+0.5	84	+1	+2	1008.1
25.05	З	3		10/8 400 м [Sc Ac und]	+2.6	+0.5	86	-2	-2	1009.0
25.05	З	4		9/6 240 м [St Ac trans]	+1.4	-1.0	84	-4	-3	1010.5
25.05	З	5		10/10 300 м [Sc]	+0.7	-1.6	85	-5	-5	1011.6

25.05	C3	5		10/10 210 м [St]	-0.6	-1.7	92	-6	-6	1012.1
25.05	3	5		9/6 480 м [Sc Ci fib]	-1.2	-2.0	94	-7	-7	1012.6
26.05	C3	6	Ливневой снег Данные инспекции НПК: пролетные гуси по 3-6 ос. Всего около 40 за 25 и 26 мая	10/10 270 м [Sc]	-0.1	-1.5	90	-6	-6	1013.4
26.05	C3	5		10/10 500 м [Sc]	+1.7	-2.0	76	-4	-4	1014.1
26.05	C3	4		10/10 630 м [Cb calv]	+1.8	-2.5	73	-4	-4	1014.8
26.05	C3	3		10/10 300 м [Cb cap]	-0.1	-2.0	87	-7	-7	1015.9
26.05	3	5		10/10 240 м [Cb cap]	-2.3	-3.1	94	-9	-9	1017.5
26.05	3	5		10/10 180 м [St]	-3.1	-4.2	92	-9	-9	1018.1
26.05	3	6		10/10 240 м [St]	-2.3	-3.6	91	-8	-8	1018.1
26.05	3	7-11 {12}		10/10 150 м [St]	-2.6	-3.7	92	-9	-9	1018.3
27.05	3	6-10 {12}	Дымка, слаб. морось. Активны краснозобый конек, белая трясогузка, белохвостый песочник. 4 яйца у сапсана и 3 яйца у зимняка в гнездах на сев. Склоне едомы, прилегающей к оз. Джюкарское	10/10 300 м [Sc]	-1.7	-3.5	87	-8	-8	1017.9
27.05	CB	5		4/3 300 м [Sc diur, vesp Ac trans]	+2.5	-2.5	70	-3	-1	1017.1
27.05	CB	7		8/8 1000 м [Sc]	+4.7	-2.6	59	-0	0	1016.2
27.05	CB	8-11 {11}		10/10 600 м [Sc]	+4.3	-1.8	64	-1	-1	1015.6
27.05	3	8-11 {12}		10/10 270 м [St]	+1.9	+0.7	92	-5	-5	1015.2
27.05	3	7-10 {13}		10/10 30 м [St]	+0.3	+0.2	99	-7	-7	1015.4
27.05	3	6 {10}		10/8 100 м [St Ac As]	+0.3	0.0	98	-6	-6	1014.6
27.05	3	7 {12}		10/10 90 м [St]	+1.0	+0.9	99	-6	-6	1014.3
28.05	3	7-10 {12}	Дымка, слаб. морось. Пролет уток ср. (данные инспекции НПК)	10/10 400 м [Sc]	+2.1	+1.7	97	-5	-5	1013.2
28.05	3	10-13 {14}		10/10 600 м [Sc]	+3.3	+1.0	85	-4	-4	1012.2
28.05	C3	11-15 {15}		10/10 150 м [St]	+1.5	+0.6	94	-7	-7	1012.6
28.05	C3	9-11 {15}		10/10 180 м [St]	+1.7	+0.4	91	-6	-6	1013.2
28.05	3	7-10 {12}		10/10 90 м [St]	+1.3	+0.9	97	-6	-6	1013.6
28.05	3	8-11 {12}		10/10 210 м [St]	+2.7	+1.7	93	-4	-4	1012.3
28.05	C3	7-10 {13}		10/10 90 м [St]	+0.5	+0.3	99	-7	-7	1013.7
28.05	C3	7-10 {13}		10/10 90 м [St]	+0.4	+0.2	99	-7	-7	1016.1
29.05	C3	8-11 {12}	Дымка, слаб. морось	10/10 180 м [St]	+0.1	-0.6	95	-8	-8	1019.1
29.05	C3	7-10 {12}		10/10 210 м [St]	+0.9	-0.7	89	-6	-6	1021.1
29.05	C3	6 {10}		10/10 240 м [St]	+1.3	-0.6	87	-5	-5	1022.5
29.05	C3	5 {10}		10/10 270 м [St]	+2.1	-0.3	84	-3	-3	1023.0
29.05	3	4		9/3 300 м [Sc Ac trans]	+2.7	+0.1	83	-2	-2	1022.2

29.05	ЮЗ	3		9/0 [Ac trans]	+2.8	+0.6	85	-1	-1	1020.4
29.05	ЮЗ	2		н/о	+3.0	+0.7	85	0	0	1019.0
29.05	ЮЗ	2		н/о	+3.3	+0.8	84	0	0	1017.2
30.05	ЮЗ	4		10/0 [Ac trans Ci fib]	+6.2	+1.3	71	+3	+3	1015.1
30.05	З	7-10 {11}	Заяц-беляк на юго-западном склоне едомы севернее оз. Джюкарское. Пара чирков-свистунков, несколько стай турухтанов по 6-12 птиц дутыш по 1-2 особи, стаи плосконосых и круглоносых плавунчиков (до 7 птиц), гуменники по 2-3 птицы, 6 американских бекасовидных веретенников, щеголи парами и в стаях до пяти птиц.	10/0	+11.3	+3.8	60	+8	+9	1013.7
30.05	З	9-12 {12}		ясно	+12.3	+4.3	58	+9	+10	1013.1
30.05	З	9-11 {12}		3/0 [Ci fib]	+11.1	+3.4	59	+8	+8	1013.0
30.05	С	5 {12}		10/0 [Ac trans Ci fib]	+3.2	+1.1	86	-2	-1	1014.8
30.05	С	4 {12}		10/10 210 м [St]	+1.0	-0.4	90	-4	-4	1016.9
30.05	С	4		10/10 150 м [St]	0.0	-0.7	95	-6	-6	1018.6
30.05	С	4		10/10 150 м [St]	-0.4	-0.8	97	-6	-6	1020.2
31.05	С	5		10/10 330 м [Sc]	+0.6	-1.8	84	-5	-5	1021.2
31.05	С	4		10/10 300 м [Cb cap]	+2.2	-1.4	77	-3	-3	1022.0
31.05	С	6	Пролет розовых чаек по 2-5 птиц, Ливневой снег. Чернозобая гагара. Варакушка	10/10 480 м [Cb cap]	+2.3	-0.8	80	-4	-4	1022.8
31.05	С	5		8/8 600 м [Sc]	+1.2	-3.3	72	-4	-4	1023.3
31.05	С	5		10/10 630 м [Sc]	-0.9	-4.5	77	-7	-7	1023.6
31.05	СЗ	5		10/10 450 м [Sc]	-2.6	-6.2	76	-9	-9	1024.2
31.05	СЗ	4		10/10 480 м [Sc]	-2.3	-5.7	77	-8	-8	1024.1
31.05	СЗ	4		10/10 480 м [Sc]	-2.9	-6.2	78	-9	-9	1024.1
31.05	СЗ	4		10/10 450 м [Sc]	-2.4	-6.1	76	-8	-8	1023.9

В целом, наступление весенне-летнего потепления и связанных с ним сроков начала насиживания в 2023 г. наблюдается позднее на 13 дней, чем в 2021 году, и на 6 дней, чем в 2022 г. Ледовое покрытие на крупных озерах (более 5 км шириной) оставалось более 50 % до

Наиболее раннюю предгнездовую активность, проявляемую в вокализации и токовании, в последних числах мая и в начале июня демонстрировали белая куропатка, канадский журавль, белая трясогузка, лапландский подорожник, краснозобый конек, пеночка-весничка, овсянка-крошка, варакушка, ворон, белохвостый песочник, щеголь, восточносибирская чайка, круглоносый и плосконосый плавунчики, турухтан.

Июнь 2023 г.

Дата	Ветер м/с		Явления	Облачность	Td (C)	f (%)	Te (C)	Tes (C)	P (гПа)
1.06	3	3	Дымка. Первые проявления активности кровососущих комаров. 1 июня отмечена бурокрылая ржанка, тулес, острохвостый песочник, фифи, пение пеночки-веснички. 1 июня на Мишкиной лайде отмечено скопление около 100 морянок и морских чернетей, 68 тундровых лебедей, сотни круглоносых и плосконосых плавунчиков, 2 клокута и 2 шилохвосты, голос берингийских и чернозобых гагар.	10/10 450 м [Sc]	-5.8	75	-7	-7	1024.1
1.06	СЗ	2		10/10 540 м [Sc]	-5.0	68	-3	-3	1023.4
1.06	3	3		4/3 1000 м [Sc Ac trans]	-4.7	61	-2	+2	1022.5
1.06	СЗ	3		3/0 [Ac trans Ci fib]	-3.9	61	-1	+1	1021.1
1.06	Ю	1		3/0 [Ac trans]	-2.8	67	+2	+2	1020.1
1.06	Ю	2		4/0 [Ac trans]	-2.9	73	-2	-2	1018.7
1.06	ЮЗ	2		4/0 [Ac trans Ci fib]	-1.7	72	0	+1	1017.1
1.06	3	5		3/0 [Ac trans]	+0.1	57	+5	+6	1016.2
2.06	3	5		3/0 [Ac trans]	+1.4	54	+8	+12	1015.2
2.06	3	3		ясно	+2.4	50	+11	+19	1013.5
2.06	3	3		ясно	+3.9	56	+11	+12	1011.1
2.06	СВ	4		ясно	+3.1	71	+6	+6	1010.2
2.06	В	3		4/0 [Ac trans Ci fib]	+1.3	86	-1	-0	1009.0
2.06	СВ	3		6/0 [Ac trans Ci fib]	+1.3	81	+1	+1	1007.7
2.06	СВ	3		8/0 [Ac trans Ci fib]	+2.7	67	+6	+7	1006.7
2.06	СВ	3		10/0 [Ac und]	+4.4	60	+10	+13	1006.0
3.06	СВ	5	Берингийская гадара. Первое яйцо у белой трясогузки с гнездом в щели научного стационара усев. Оз. Джюкарское	10/0 [Ac trans Ci fib]	+4.5	54	+13	+19	1004.9
3.06	СВ	3		10/0 [Ac trans Ci fib]	+4.1	54	+11	+13	1004.3
3.06	С	6		6/0 [Ac trans Ci fib]	+4.9	69	+8	+9	1004.1
3.06	СВ	4		10/0 [Ac und]	+4.4	60	+10	+13	1011.1
3.06	СВ	4		6/0 [Ac trans]	+5.8	+3.1	83	+2	+2
3.06	СВ	3		10/0 [Ac trans Ci fib]	+2.2	+1.3	94	-2	-2
3.06	СВ	2		9/0 [Ac trans Ci fib]	+1.8	+0.8	93	-2	-1
3.06	С	3		6/0 [Ac trans Ci fib]	+6.3	+2.5	77	+3	+6

4.06	CB	2		6/0 [Ac trans Ci fib]	+9.7	+4.1	68	+8	+13
4.06	CB	2		8/0 [Ac trans]	+13.1	+2.9	50	+13	+20
4.06	CB	6		6/0 [Ac trans]	+12.6	+5.1	60	+10	+12
4.06	CB	6		3/0 [Ac trans]	+9.7	+4.4	70	+6	+7
4.06	CB	4		3/0 [Ac trans]	+5.1	+2.3	82	+1	+1
4.06	B	5		3/3 300 м [Sc]	+1.9	-0.9	82	-4	-4
4.06	B	6-10 {10}		6/0 [Ac trans Ci fib]	+0.7	-1.4	86	-6	-5
4.06	B	6 {10}		6/0 [Ac trans Ci fib]	+1.8	-2.8	71	-4	-3
5.06	B	6-11 {12}		3/0 [Ac trans Ci fib]	+3.7	-2.2	65	-1	+2
5.06	B	7-10 {11}		3/1 300 м [Sc Ac trans]	+4.0	-0.8	71	-2	+1
5.06	B	5 {11}		ясно	+4.6	-1.4	65	0	+4
5.06	B	6-10 {10}		3/3 300 м [Sc]	+2.2	-1.9	74	-4	-3
5.06	B	6 {11}		10/10 300 м [Sc]	-0.9	-3.4	83	-8	-8
5.06	B	7-10 {11}		10/10 210 м [St]	-1.5	-3.6	86	-9	-9
5.06	B	5 {11}		10/10 180 м [St]	-1.0	-2.1			
5.06	B	5 {10}		10/10 150 м [St]	-0.7	-2.1			
6.06	B	4 {10}		10/10 240 м [St]	+2.6	-0.4			
6.06	B	4 {10}		9/6 420 м [Sc Ac trans]	+4.6	+0.4			
6.06	B	4 {10}		3/0 [Ac trans Ci fib]	+4.7	+1.1			
6.06	B	4		3/1 300 м [Sc Ac trans]	+4.2	+0.8			
6.06	B	4		ясно	+1.6	0.0			
6.06	B	3		3/3 300 м [Sc]	+0.5	-0.3			
6.06	B	2		10/10 90 м [St]	-0.3	-0.5			
6.06	B	3		10/8 180 м [St Ac trans Ci fib]	+1.0	+0.2			
7.06	C	3	7 взрослых белоклювых гагар на оз. Джюкарское. 7 яиц в гнезде белой трясогузке в антропогенной постройке сев. оз Оюттар-Кюеле. 2 и 4 яйца в 2	3/3 200 м [St]	-5.8	75	-7	-7	
7.06	CB	2		ясно	-5.0	68	-3	-3	
7.06	CB	2		ясно	-4.7	61	-2	+2	
7.06	CB	6		ясно	-3.9	61	-1	+1	
7.06	CB	6		ясно	-2.8	67	+2	+2	
7.06	CB	4		ясно	-2.9	73	-2	-2	

7.06	В	5	гнездах розовой чайки. 3 яйца в гнезде бургомистра.	99	-1.7	72	0	+1	
7.06	В	4		ясно	+0.1	57	+5	+6	
8.06	В	6 {10}		ясно	+1.4	54	+8	+12	1015.2
8.06	В	6-11 {12}		ясно	+2.4	50	+11	+19	1013.5
8.06	В	7-10 {11}		3/0 [Ac trans]	+3.2	50	+12	+18	1011.9
8.06	В	5 {11}		3/0 [Ac trans]	+3.9	56	+11	+12	1011.1
8.06	В	6-10 {10}		3/0 [Ac trans]	+3.1	71	+6	+6	1010.2
8.06	В	6 {11}		3/0 [Ac trans]	+1.3	86	-1	-0	1009.0
8.06	В	7-10 {11}		4/0 [Ac trans]	+1.3	81	+1	+1	1007.7
8.06	В	5 {11}		3/0 [Ac trans]	+2.7	67	+6	+7	1006.7
9.06	В	5 {10}	4 яйца в гнезде турухтана	3/3 1000 м [Cu hum Ci fib]	+4.4	60	+10	+13	1006.0
9.06	В	4 {10}		6/3 1000 м [Cu hum Ci sp]	+4.5	54	+13	+19	1004.9
9.06	В	4 {10}		6/3 1000 м [Cu hum Ci sp]	+4.1	54	+11	+13	1004.3
9.06	В	4 {10}		3/0 [Ac trans]	+4.9	69	+8	+9	1004.1
9.06	В	4		3/0 [Ac trans]	+3.1	83	+2	+2	1003.6
9.06	В	4		8/4 1000 м [Cb cap Ac cast]	+1.3	94	-2	-2	1002.7
9.06	В	3		10/9 1000 м [Sc Ac und]	+0.8	93	-2	-1	1001.8
9.06	В	2		10/5 1200 м [Cb cap Ac cuf]	+2.5	77	+3	+6	1000.9
10.06	В	3	Насиживание и смена партнеров на гнезде установлено у пар стерха № 41 и № 35. Длинноносый крохаль	8/3 1000 м [Cb calv Ac trans Ci fib]	+4.1	68	+8	+13	999.9
10.06	С	3		4/0 [Ac trans]	+2.9	50	+13	+20	998.7
10.06	СВ	2		4/3 1000 м [Cu hum Ci fib]	+5.1	60	+10	+12	998.3
10.06	СВ	2		8/0 [Ac cuf]	+4.4	70	+6	+7	998.2
10.06	СВ	6		8/4 1000 м [Cb calv Ac cuf]	+2.3	82	+1	+1	998.7
10.06	СВ	6		10/3 1000 м [Cb cap Ac cuf Ci fib]	-0.9	82	-4	-4	999.0
10.06	СВ	4		10/0 [Ac cuf Ci fib]	-1.4	86	-6	-5	1000.1
10.06	В	5		10/0 [Ac As]	-2.8	71	-4	-3	1001.3
11.06	3	7 {12}	Морось; дождь, туман; ливневой снег. Вокализация большой выпи Насиживание и	10/10 630 м [Sc]	+6.2	+3.5	83	+2	999.9
11.06	3	6 {10}		10/10 500 м [Sc]	+10.1	+4.3	67	+7	997.6

11.06	З	6 {10}	смена партнеров на гнезде у пар стерха №8, №9, №12, №14.	10/10 480 м [Sc]	+9.5	+4.3	70	+7	995.9
11.06	З	3	Пара чернозобых гагар на закраинах оз. Джюкарское. 2	10/10 630 м [Sc]	+7.9	+6.2	89	+6	995.8
11.06	СЗ	2	яйца в гнезде лапландского	10/10 630 м [Sc]	+6.6	+6.4	99	+3	997.8
11.06	СВ	3	подорожника. 5 яиц в гнезде	10/10 500 м [Sc]	+6.4	+6.1	98	+2	999.2
11.06	СВ	4	краснозобого конька	10/10 480 м [Sc]	+6.0	+5.8	99	+1	1001.3
11.06	СВ	5		10/10 150 м [St]	+5.0	+4.9	99	-1	1003.3
12.06	СВ	7		10/10 90 м [St]	+4.5	+4.0	97	-1	1005.5
12.06	С	6 {11}		10/10 240 м [St]	+4.7	+3.9	95	-0	1007.1
12.06	С	5 {11}		10/10 150 м [St]	+2.8	+2.2	96	-3	1009.6
12.06	СЗ	6		10/10 150 м [St]	+1.0	+0.3	95	-6	1011.1
12.06	СЗ	7-10 {11}		10/10 480 м [Cb cap]	+0.6	+0.1	96	-6	1011.0
12.06	СЗ	6-10 {11}		10/10 300 м [Cb cap]	-0.3	-1.4	92	-8	1011.4
12.06	СЗ	9-12 {13}		10/8 330 м [Cb cap Ac und]	-0.6	-2.9	84	-9	1012.1
12.06	СЗ	9-14 {14}		10/10 700 м [Cb cap]	+0.5	-2.3	81	-7	1012.2
13.06	СЗ	9-12 {14}		10/10 210 м [Cb cap]	+3.2	-1.7	70	-3	1011.0
13.06	СЗ	9-12 {13}		10/10 240 м [Cb cap]	+5.7	-1.8	58	0	1010.1
13.06	СЗ	10-15 {15}		8/6 700 м [Cu med, cong Ac cuf]	+6.0	-1.5	59	+2	1010.5
13.06	СЗ	6 {15}	Слаб. ливневой снег. Насиживание и смена партнеров на гнезде у пар	6/3 600 м [Sc diur, vesp Ci fib]	+4.6	-1.3	66	+1	1011.7
13.06	СЗ	3	стерха №2, №5. 13 яиц у	3/3 600 м [Cu med, cong]	+2.7	+0.1	83	-0	1012.4
13.06	СВ	2	белой куропатки под Ю	6/3 600 м [Sc diur, vesp Ci fib]	+0.7	+0.3	97	-3	1012.1
13.06	СВ	2	склоном 3 оконечности едомы	10/10 90 м [St]	0.0	-0.1	99	-6	1012.1
13.06	С	4	С оз. Джюкарское	10/10 400 м [Sc]	+2.0	-0.7	82	-4	1012.4
14.06	С СВ	5	Ясно. Насиживание и смена партнеров на гнезде у пар	4/4 600 м [Sc]	+4.2	-2.0	64	0	1012.0
14.06	В	4	стерха №6, №39 Прилет и начало строительства	4/4 600 м [Sc]	+5.1	-2.6	57	+2	1012.4
14.06	В	3	гнезда (сбор глины с обрывистого склона едомы и с	ясно	+5.4	-2.0	59	+2	1012.1
14.06	В	4	крутого берега оз. Джюкарское)	ясно	+4.2	-2.1	64	+2	1012.1
14.06	ЮВ	2	парой деревенских ласточек внутри	ясно	+2.2	-1.4	77	-2	1012.4
14.06	ЮВ	3	гаража. Вылет бабочек.	ясно	+3.0	-0.4	78	-2	1012.0
14.06	ЮВ	4	Снежное покрытие в низинах	ясно	+6.7	-0.7	59	+4	1011.2

14.06	ЮВ	3	окончательно растаяло В 300 м западнее стационара обнаружено гнездо с 4 яйцами белохвостого песочника. 2 яйца в гнезде пепельной чечетки. Данные инспекции НПК: 75 лебедей, 55 гуменников, 55 уток по р. Елонь на маршруте Ц.кордон-Омук -Сиене	ясно	+10.5	-0.7	46	+8	1010.5
15.06	ЮВ	4	Ясно. Первое цветение морошки	4/0 [Ac trans]	+13.5	-1.1	36	+12	1008.8
15.06	В	4		6/0 [Ac trans Ci fib]	+15.6	+0.4	36	+15	1006.6 1005.0 1004.4
15.06	В	4 {10}		3/0 [Ac trans Ci fib]	+15.3	-1.5	32	+15	1004.9
15.06	ЮВ	4		6/0 [Ci fib]	+10.1	+4.0	66	+8	1004.8
15.06	ЮВ	3		4/0 [Ac trans]	+9.1	+1.9	61	+7	1004.7
15.06	В	3		6/0 [Ac trans]	+1.9		61	+7	1005.1
15.06	ЮВ	2		4/0 [Ac trans]	+2.2		60	+8	+9 1008.8
15.06	ЮВ	2		8/0 [Ac trans]	+2.6		52	+12	+14 1006.6
16.06	4	4	Ясно. Полный сход снежного покрова	ясно	+5.1		46	+16	+20 1004.4
16.06	6	6		ясно	+5.9		51	+15	+17 1004.5
16.06	6 {11}	6 {11}		ясно	+5.5		58	+12	+13 1005.1
16.06	5-11 {11}	5-11 {11}		ясно	+4.1		66	+7	+7 1006.2
16.06	5 {11}	5 {11}		ясно	+3.4		75	+5	+5 1006.7
16.06	3	3		4/0 [Ac trans]	+2.5		75	+3	+4 1007.9
16.06	4	4		6/0 [Ac trans Ci fib]	+1.9		65	+5	+7 1008.1
16.06	5	5		3/0 [Ac trans Ci fib]	+5.1		46	+16	+20 1004.4
17.06	5	5	Ясно	6/0 [Ac trans Ci fib]	+15.4	+2.9	43	+15	+21
17.06	4	4		3/0 [Ac trans Ci fib]	+15.2	+0.6	37	+14	+18
17.06	Ю	4		6/0 [Ci fib]	+14.2	+2.0	44	+13	+13
17.06	ЮВ	6-10 {10}		6/0 [Ci fib]	+11.3	+1.9	52	+10	+10
17.06	ЮВ	3 {10}		10/0 [Ci fib]	+7.3	+2.6	72	+5	+5

17.06	ЮВ	3		6/0 [Ci fib]	+8.3	+1.7	63	+5	+6
17.06	ЮВ	4		6/0 [Ci fib]	+12.1	+1.9	50	+10	+12
17.06	Ю	5		10/0 [Ci fib]	+15.4	+2.9	43	+15	+21
18.06	Ю	3	Массовый вылет кровососущих комаров. Не массовое появление ручейников <i>Trichoptera</i> , шмеля <i>Bombus</i> . Первый продолжительный дождь	10/0 [Ac und]	+15.7	+2.5	41	+17	+19
18.06	Ю	1		10/0 [Ac und]	+10.5	+8.6	88	+8	+8
18.06	СЗ	4		10/0 [Ac und]	+11.4	+8.3	81	+11	+11
18.06	СЗ	1		10/0 [Ac und]	+9.3	+8.7	96	+7	+8
18.06	ЮЗ	2		10/0 [Ci fib]	+9.9	+9.2	95	+8	+9
18.06	Ю	2		3/0 [Ci fib]	+11.6	+9.2	85	+10	+12
18.06	Ю	3		8/0 [Ac trans]	+15.7	+2.5	41	+17	+19
19.06	ЮВ	2	4 яйца в гнезде круглоногого плавунчика. 4 яйца в гнезде тулеса. 4 яйца в гнезде острохвостого песочника. 2 яйца в гнезде розовой чайки. 6 яиц в гнезде мохноногого канюка на едоме сев. р. Берелех близ Ц. кордона. 5 яиц в гнезде гребенушки на зап. берегу юж. оконечности оз. Джюкарское	10/0 [Ac As]	+10.7	+9.7	94	+8	+9
19.06	С	5		10/0 [Ac As]	+11.1	+9.7	91	+10	+12
19.06	ЮЗ	2		8/4 600 м [Cb calv Ac cast]	+12.8	+8.8	77	+12	+13
19.06	ЮЗ	2		8/3 600 м [Sc diur, vesp Ac cast Ci fib]	+11.0	+8.9	87	+11	+11
19.06	ЮЗ	1		8/4 1000 м [Sc diur, vesp Ac cast Ci fib]	+9.3	+8.5	95	+7	+8
19.06	В	2		4/3 1000 м [Sc Ac trans]	+10.7	+7.2	79	+9	+9
19.06	В	3		4/0 [Ac trans Ci fib]	+13.4	+8.4	72	+12	+14
19.06	В	5		4/0 [Ac trans Ci fib]	+16.9	+7.3	53	+16	+19
20.06	В	6-10 {11}	Гнездо сапсана с 4 яйцами найдено на едоме Санни. 5 птенцов в гнезде лапдандского подорожника 4 яйца в гнезде острохвостого песочника. 4 яйца в гнезде сапсана на берегу маленького озера едомы, между оз. Круглое и Джюкарское. 7 яиц в гнезде морянки. 5 яиц в гнезде гребенушки в низине между оз. Оюттар –Кюеле и оз. Джюкарское	3/0 [Ci fib]	998.5				
20.06	ЮВ	6-10 {11}		6/0 [Ci fib]	+7.3		53	+16	+19 1005.7
20.06	ЮВ	6-10 {11}		6/0 [Ci fib]	+7.9		45	+21	+25 1004.7
20.06	ЮВ	6-11 {12}		8/0 [Ci fib]	+8.8		45	+22	+25 1004.3
20.06	ЮВ	4 {12}		10/0 [Ci fib]	+7.1		46	+19	+20 1004.4
20.06	В	4		6/0 [Ci fib]	+7.2		61	+14	+14 1004.5
20.06	В	4		6/0 [Ci fib]	+6.5		70	+10	+10 1004.3
20.06	ЮВ	5-10 {10}	Дождь. Вывелись 5 птенцов белой трясогузки из гнезда	10/0 [Ci fib]	+4.3		59	+10	+11 1004.1
20.06	ЮВ	6-10 {11}		10/0 [Cs]	+4.1		51	+13	+14 1003.2

20.06	ЮВ	6-11 {12}	в щели вагончика научного стационара	10/0 [Ac und]	+4.3	40	+18	+21	1002.2
21.06	ЮВ	4 {12}		10/0 [Ac As]	+5.9	41	+20	+21	1000.6
21.06	В	4		10/0 [Ac As]	+7.6	47	+20	+21	999.8
21.06	ЮВ	4		10/0 [Ac und]	+9.7	63	+17	+17	999.9
21.06	В	5-10 {10}		8/0 [Ac trans]	+9.5		+15	+15	999.5
21.06	СВ	6-10 {11}		10/0 [Ac trans Ci fib]	+9.7	73	+14	+14	999.2
21.06	СВ	6-10 {13}		10/0 [Ac und]	+9.2	77	+12	+13	998.9
21.06	СВ	5 {12}		10/0 [Ac As]	+9.6	77	+13	+14	998.7
21.06	СЗ	3 {10}		ясно	+7.3	53	+16	+19	1005.7
22.06	З	3 {10}	Слаб. дождь. Во второй половине дня ясно. 8 яиц в гнезде морянки	ясно	+5.9	91	+4	+5	1009.4
22.06	СЗ	2		4/0 [Ci sp]	+6.4	72	+10	+13	1009.6
22.06	СЗ	2		8/0 [Ac cast Cc]	+8.7	58	+17	+22	1009.3
22.06	СЗ	2		8/0 [Ac cast Ci fib]	+3.8	32	+22	+24	1008.3
22.06	СЗ	6-11 {12}		9/0 [Ci]	+8.1	40	+23	+24	1008.6
22.06	З	3		10/0 [Ac cast Ci]	+7.2	42	+22	+24	1009.2
22.06	СЗ	4		4/0 [Ci sp]	+7.2	42	+22	+24	1009.2
22.06	ЮЗ	6-10 {10}		8/0 [Ac cast Cc]	+9.2	55	+19	+19	1008.9
23.06	З	7-10 {12}		8/0 [Ac cast Ci fib]	+9.9	65	+17	+17	1007.9
23.06	З	3 {10}		9/0 [Ci]	+9.7	74	+13	+14	1008.2
23.06	СЗ	2		10/0 [Ac cast Ci]	+10.3	65	+17	+20	1007.6
23.06	З	2		10/4 1000 м [Cb cap Ac cuf Ci ing]	+11.1	54	+23	+28	1006.8
23.06	ЮЗ	3 {10}		10/3 1000 м [Cb cap Ac cuf Ci]	+11.4	47	+25	+33	1005.6
23.06	З	2		9/0 [Ac trans Ci fib]	+12.3	54	+24	+26	1005.2
23.06	ЮВ	3		10/0 [Ac trans Ci fib]	+13.7	65	+24	+24	1005.2
23.06	Ю	2		10/0 [Ci fib]	+12.6	79	+15	+16	1005.2
24.06	Ю	2		10/0 [Ac und]	+9.2	94	+7	+7	1005.8
24.06	ЮЗ	2		10/0 [Ac und]	+7.4	90	+6	+6	1005.9
24.06	СЗ	4	Дождь. Массовый вылет усачей <i>Cerambycidae</i> , не наблюдаемый ни разу за весь период наблюдений с 1996 г. в пределах модельной	10/0 [Ac und]	+7.4	67	+12	+14	1006.3

24.06	ЮЗ	6	территории. Выведение первого птенца у деревенской ласточки	10/0 [Ac und]	+9.9	58	+19	+24	1005.6
24.06	С	4		6/0 [Ac trans]	+11.1	51	+23	+31	1004.5
24.06	СВ	4		8/0 [Ac trans Ci fib]	+11.2	46	+25	+30	1003.4
24.06	В	3		8/0 [Ac trans Ci fib]	+13.0	62	+23	+23	1003.1
24.06	В	3		6/0 [Ci fib]	+12.8	71	+19	+19	1002.0
25.06	ЮВ	2	Слепни <i>Tabanidae</i> , массово вылетевшие в 2021 г. на широте 70°51, появились в незначительном количестве на широте 70°56. Выведение второго птенца у деревенской ласточки. 4 яйца в гнезде белохвостого песочника	4/1 1000 м [Cu hum Ci fib]	+13.0	78	+16	+16	1001.7
25.06	ЮВ	3		10/3 1000 м [Cu med, cong Ac cuf Ci ing]	+13.3	85	+15	+15	1001.3
25.06	ЮВ	2		10/3 1000 м [Cb calv Ac cuf Ci fib]	+13.8	84	+17	+18	1002.0
25.06	В	5		10/0 [Ac cuf]	+14.2	68	+22	+24	1002.0
25.06	В	4		10/3 1000 м [Cu med, cong Ac cuf]	+6.3	42	+20	+20	1003.1
25.06	3	2		10/0 [Ac und]	+6.8	53	+15	+16	1004.5
25.06	3	5		10/0 [Ac und]	+6.5	63	+11	+11	1006.3
25.06	СЗ	9-12 {11}		3/0 [Ac trans]	+2.4	63	+5	+5	1008.7
	3	8-10 {12}		3/0 [Ac trans]	+4.2	82	+3	+3	1009.6
				[Ac cuf]					
26.06	СЗ	7 {12}	Наблюдались стая из 10 белых гусей, пролетевших над оз. Джюкарское, и 8 черных тихоокеанских казарок, летевших над низиной между горой Хадар и озером Бакул. Обе стаи птиц летели в северо-западном направлении. Выведение третьего птенца у деревенской ласточки	6/0 [Ac trans]	+3.6	83	+2	+2	1010.5
26.06	СЗ	7 {11}		4/0 [Ac trans]	+2.4	79	+1	+2	1012.0
26.06	СЗ	5		6/0 [Ac trans]	+3.4	68	+6	+7	1012.5
26.06	С	6		10/0 [Ac und]	+4.9	56	+11	+14	1011.9
26.06	СЗ	6 {10}		10/0 [Ac und]	+6.9	54	+15	+16	1011.6
26.06	СЗ	5		9/3 600 м [Sc Ci fib]	+6.6	50	+16	+17	1011.3
26.06	СЗ	6		8/4 1000 м [Cu med, cong Ci fib]	+8.7	70	+13	+13	1011.6
27.06	СЗ	6-10 {10}		4/3 1000 м [Cb calv Ci fib]	+8.4	85	+9	+9	1011.9
27.06	3	6 {10}		1/0	+8.0	77	+11	+12	1011.6
27.06	3	3 {10}		8/0 [Ac trans Ci fib]	+9.6	75	+13	+16	1011.7
27.06	СЗ	3		4/0 [Ac cuf Ci fib]	+5.5	41	+19	+23	1010.3

27.06	3	2	9/0 [Ac trans Ci fib]	+5.4	38	+21	+25	1008.7
27.06	3	2	9/0 [Ac trans Ci fib]	+5.8	37	+22	+25	1006.7
27.06	3	4	10/0 [Ci sp]	+5.4	37	+22	+23	1005.2
27.06	Ю3	5	8/0 [Ci fib]	+8.2	49	+20	+21	1004.0
28.06	3	4	9/3 600 м [Sc Ci fib]	+8.5	64	+15	+15	1002.7
28.06	Ю3	3	4/0 [Ci fib]	+8.9	65	+15	+16	1001.2
28.06	Ю3	2	9/0 [Ci fib]	+11.0	55	+22	+25	999.6
28.06	Ю3	3	6/0 [Ci fib]	+11.9	43	+27	+33	997.7
28.06	Ю	2	10/0 [Ci fib]	+12.1	39	+29	+33	994.9
28.06	Ю	3	6/0 [Ci fib]	+13.2	42	+29	+30	992.9
28.06	Ю	3	4/0 [Ci fib]	+14.4	50	+28	+28	991.6
28.06	Ю	5	4/0 [Ac trans Ci fib]	+15.5	64	+27	+27	992.1
29.06	Ю	6 {10}	10/0 [Ac und]	+16.2	89	+18	+18	994.0
29.06	Ю3	7-12 {11}	6/0 [Ac trans Ci fib]	+14.2	89	+14	+15	994.7
29.06	Ю3	6 {12}	10/4 1000 м [Cb cap Ac und]	+6.7	67	+9	+9	998.4
29.06	Ю3	4	10/4 1000 м [Cb cap Ac und]	+6.1	70	+7	+7	1000.6
29.06	С3	7	10/0 [Ac und]	+1.5	71	+1	+1	1006.0

*-частично использованы данные архива метеостанции Чокурдах

<http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=21946&bday=5&fday=21&amonth=5&ayear=2023&bot=2>